

W GABINECIE

PROCEDURA ZABIEGOWA DLA LINII MYKOGEN™ W TERAPII GRZYBIC PAZNOKCI

Produkty PODOPHARM® zastosowane na poszczególnych etapach procedury zabiegowej w gabinecie (PT16; PT08; PT09/refill PT11; PP44) i kontynuacji terapii w domu (PT08, PT16, PT15; PT03/PT04), działają ze sobą **w synergii**, mają **odpowiednie pH**, co wpływa na efekty terapii. Jeśli skuteczność twojej pracy jest dla Ciebie ważna – **nie pomijaj** żadnego z nich, **nie zastępuj** innymi produktami, zarówno podczas terapii w gabinecie, jak i kontynuacji w domu. Na etapie zmiękczenia w gabinecie – **nie zaleca się** stosowania produktów **z mocznikiem**. W przypadku onychomykozy oraz grzybicy skóry stóp – obie terapie należy prowadzić równocześnie.

Linia MYKOGEN™ polecana jest również **dla diabetyków** oraz **osób z łuszczycą paznokci**.

Na potwierdzoną infekcję grzybiczą lub mieszaną zastosuj następującą procedurę zabiegową:

- **KROK 1/** kwaśne pH = 3,5

MYKOGEN™ MYDŁKO PRZYWRACAJĄCE RÓWNOWAGĘ pH (PT16)

Delikatne, ziołowe mydło oparte jest na łagodnej **bazie myjącej z kokosa** (bez SLS/SLES) o właściwościach pielęgnujących. Przywraca fizjologiczne, lekko kwaśne pH, wspiera naturalną barierę ochronną skóry i pomaga utrzymać właściwą równowagę mikrobioty skóry, paznokci oraz ich łożyska. Łagodne **kwasy AHA** oraz **PHA** delikatnie mikrołuszczają, nawilżają, poprawiają kondycję naskórka, wspomagając naturalny proces jego odnowy. **CICA** (Centella Asiatica) działa kojąco, a **o lejek eteryczny z lawendy** oraz **ekstrakt z kwiatu nagietka** regenerują mikrouszkodzenia. **Olejek eteryczny i ekstrakt z liści rozmarynu, szalwii** – łagodzą podrażnienia, stany zapalne, hamują namnażanie drobnoustrojów chorobotwórczych i pozostawiają na skórze przyjemny aromat świeżych ziół. **Olejek z wiesiołka** wspiera syntezę lipidów w naskórku, pomaga w utrzymaniu elastyczności oraz jędrności skóry.

Sposób użycia: Umyj skórę i paznokcie wodą oraz mydłem. Powstałą piankę pozostaw na 1 min., a następnie spłucz wodą i osusz jednorazowym ręcznikiem. Przystąp do oczyszczania paznokci za pomocą narzędzi podologicznych. Dla skuteczności terapii ważne jest usunięcie wszystkich fragmentów paznokcia zmienionego chorobowo.

- **KROK 2/** kwaśne pH ≈ 5 – **TYLKO PODCZAS PIERWSZEJ WIZYTY**

MYKOBOOSTER® SPRAY (PT08)

Higienizujący spray do skóry, paznokci, obuwi, skarpet, ubrań. **Likwiduje grzyby** (i ich **przetworniki**), **bakterie** oraz **wirusy**. Długotrwale zabezpiecza przed namnażaniem się drobnoustrojów. **Nie zawiera alkoholu**. **Neutralizuje nieprzyjemny zapach** obuwi. Wykorzystana w MYKOBOOSTER® SPRAY technologia aXophenone® została opracowana we współpracy z Instytutem Mikrobiologii – Zakładem Genetyki Bakterii Uniwersytetu Warszawskiego i skomercjalizowana przez PODOPHARM®.

Sposób użycia: Zaaplikuj spray na stopy i paznokcie. Odczekaj do wyschnięcia.

- **KROK 3 /** kwaśne pH ≈ 4,5

PODOFLEX® PREBIOTYCZNY SPRAY ZMIĘKCZAJĄCY DO SKÓRY I PAZNOKCI (PT09/ refill 750 ml - PT11)

Łagodnie, ale skutecznie zmiękcza paznokcie, łożysko i skórę. **Pochodna kwasu undecylenowego** hamuje namnażanie się patogenów, stwarzając środowisko nieprzyjazne drobnoustrojom. Biolin P – **naturalny prebiotyk roślinny** zawarty w sprayu – odbudowuje mikrobiom, który stanowi naturalną tarczę ochronną skóry. **Organiczny sok z aloesu** intensywnie nawilża. Produkt **nie zawiera mocznika**.

Sposób użycia: Zaaplikuj spray na skórę i łożysko paznokci, odczekaj ok. 1 min, wmasuj powstałą piankę. Po oczyszczeniu paznokci, delikatnie doczyść resztki hiperkeratozy z łożyska za pomocą narzędzi

podologicznych (ze względu na delikatną strukturę łożyska – nie używaj frezarki!) oraz kompresu zwilżonego sprayem prebiotycznym. Nie zmywaj produktu.

- **STEP 4 /** kwaśne pH \approx 3

MYKOGEN™ PRO CAPS – KURACJA PODOLOGICZNA W AMPUŁKACH (PP44)

Ampułka o kwaśnym pH zawiera kompozycję łagodnych, bezpiecznych kapsułkowanych kwasów o stopniowym uwalnianiu, które działają w synergii z pozostałymi składnikami aktywnymi. **Eliminuje patogeny** odpowiedzialne za infekcje grzybicze, bakteryjne oraz mieszane płytek paznokciowych i łożyska. Ogranicza **wegetatywne**, jak również **przetrwalnikowe** formy grzybów, minimalizując prawdopodobieństwo nawrotu infekcji. Kompozycja wyselekcjonowanych kwasów: **kapsułkowanego kwasu salicylowego, lamelarnego kwasu azelainowego, kwasu mlekowego, kwasu pirogronowego** oraz **kwasu rozmarynowego** działa keratolitycznie, nawilżająco, przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo i ułatwia przenikanie składników aktywnych w głąb struktur aparatu paznokciowego. **Pochodna kwasu undecylenowego, ekstrakt z liści rozmarynu** hamują rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych, wspierając jednocześnie równowagę mikrobioty. **Bioaktywna woda złota** wspomaga procesy naprawcze, działa antyoksydacyjnie, a **bioaktywna woda srebra** stwarza środowisko sprzyjające regeneracji tkanek. Produkt **nie zawiera alkoholu** (który nadmiernie wysusza i niszczy mikrobiotę), **nie powoduje podrażnień**. MYKOGEN™ PRO CAPS **rozbija biofilm grzybów**. Ma **działanie przedłużone w czasie**. Ampułka **nie wymaga neutralizacji**. Produkt jest bardzo wydajny – wystarczy niewielka ilość, która tworzy połyskliwą warstwę okluzyjną.

Sposób użycia: Nanieś jednorazowym mikroaplikatorem niewielką ilość produktu na oczyszczony paznokieć, łożysko i we wszystkie przestrzenie (okolice wátów paznokciowych), starannie rozprowadź. Następnie zabezpiecz kompresem wótkninowym na 12h–24h. Zaleca się wizyty w gabinecie na doczyszczanie oraz aplikację MYKOGEN™ PRO CAPS **raz na 4 tygodnie**.

NIWELOWANIE WSPÓLISTNIEJĄCEJ NADPOTLIWOŚCI JEST KONIECZNE DLA SKUTECZNOŚCI TERAPII

- **KROK 1/** kwaśne pH \approx 4,5

PODOFLEX® PRZECIWGRZYBICZY SPRAY DO STÓP (PM07)

Sposób użycia: Zaaplikuj **rano** spray na stopy i przestrzenie międzypalcowe.

- **KROK 2/** kwaśne pH = 4,5

PODOFLEX® KREM DO STÓP Z JONAMI SREBRA (PM11)

Sposób użycia: Natóż **na noc** krem na stopy, wmasuj.

GRZYBICA MIĘDZYPALCOWA

VERRU IMMUNO® PASTA DO PIELĘGNACJI SKÓRY (PT05)

Sposób użycia: Zaaplikuj pastę 2 x dziennie w przestrzenie międzypalcowe, wmasuj.

W DOMU
KONTYNUACJA TERAPII GRZYBICY PAZNOKCI

Produkty PODOPHARM® zalecane do stosowania w domu działają ze sobą **w synergii**, mają **odpowiednie pH**, co wpływa na efekty terapii. Jeśli chcesz, aby terapia była skuteczna – **nie pomijaj** żadnego z nich i **nie zastępuj** innymi produktami. Stosuj się do wszystkich zaleceń specjalisty.

- **KROK 1/** kwaśne pH = 3,5

MYKOGEN™ MYDEŁKO PRZYWRACAJĄCE RÓWNOWAGĘ pH (PT16) – TYLKO W TRAKCIE TERAPII

Delikatne, ziołowe mydełko oparte jest na łagodnej **bazie myjącej z kokosa** (bez SLS/SLES) o właściwościach pielęgnujących. Przywraca fizjologiczne, lekko kwaśne pH, wspiera naturalną barierę ochronną skóry i pomaga utrzymać właściwą równowagę mikroflory skóry, paznokci oraz ich łożyska. Łagodne kwasy **AHA** oraz **PHA** delikatnie mikrołuszczą, nawilżają, poprawiają kondycję naskórka, wspomagając naturalny proces jego odnowy. **CICA** (Centella Asiatica) działa kojąco, a **olejek eteryczny z lawendy** oraz **ekstrakt z kwiatu nagietka** regenerują mikrouszkodzenia. **Olejek eteryczny i ekstrakt z liści rozmarynu, szalwii** – łagodzą podrażnienia, stany zapalne, hamują namnażanie drobnoustrojów chorobotwórczych i pozostawiają na skórze przyjemny aromat świeżych ziół. **Olejek z wiesiołka** wspiera syntezę lipidów w naskórku, pomaga w utrzymaniu elastyczności i jędrności skóry.

Sposób użycia: Umyj skórę i paznokcie wodą oraz mydłem. Powstałą piankę pozostaw na 1 min., a następnie spłucz wodą i osusz jednorazowym ręcznikiem.

- **KROK 2/** kwaśne pH = 3,5

MYKOGEN™ GOLD – BIOENZYMATYCZNE MASEŁKO ZŁUSZCZAJĄCE (PT15)

Innowacyjna formuła masełka z **lamelarnym kwasem azelainowym, kapsułkowanym kwasem salicylowym** oraz łagodnymi **kwasami AHA** oraz **PHA** w delikatny i bezpieczny sposób złuszcza łożysko paznokci. Rozluźnia zrogowaciałe struktury, zmiękcza je, aby ułatwić ich penetrację przez pozostałe składniki aktywne. Mieszanka kwasów działa także przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo oraz nawilżająco. Pomaga utrzymać kwaśne pH, które hamuje namnażanie drobnoustrojów chorobotwórczych. **CICA** (Centella Asiatica) oraz ektoina działają silnie łagodząco, antyoksydacyjnie, wspomagając jednocześnie procesy intensywnej regeneracji i odbudowy. Emolienty: **olej rycynowy, masło shea, olej kokosowy, sezamowy, cholesterol** – przypominający swoją budową naturalny lipid występujący w warstwie rogowej naskórka – nawilżają, natłuszczają, zmiękczejają, tworząc ochronną warstwę, która chroni łożysko i zapobiega odparowywaniu wody. **Bioaktywna woda złota** wspiera regenerację mikrouszkodzeń.

Sposób użycia: Natóż **na noc** cienką warstwę produktu na łożysko paznokcia i paznokcia, wmasuj.

W zależności od rodzaju grzyba specjalista powinien zalecić właściwy produkt: PT03 lub PT04

- **KROK 3 – DERMATOFITY**

MYKOBOOSTER® OLEJEK DO PAZNOKCI (PT03)

Sposób użycia: Natóż **na dzień** niewielką, cienką warstwę produktu na łożysko paznokcia i paznokcia (nie zalewaj wałów paznokciowych), wmasuj.

- **KROK 3 – PLEŚNIE/ DROŹDŹE/ PSEUDOMONAS AERUGINOS**

PODOFLEX® MYKOSTATYCZNA TINKTURA DO PAZNOKCI (PT04)

Sposób użycia: Natóż **na dzień** niewielką, cienką warstwę produktu tylko na łożysko paznokcia i paznokcia (nie zalewaj wałów paznokciowych), wmasuj.

- **KROK 4/** kwaśne pH ≈ 5

MYKOBOOSTER® SPRAY (PT08)

Regularna **higienizacja obuwia** jest ważna. Spray przeznaczony jest do skóry, paznokci, obuwia, skarpet, ubrań. Likwiduje grzyby (i ich przetrwalniki), bakterie oraz wirusy. Neutralizuje nieprzyjemny zapach obuwia. Długotrwale zabezpiecza przed namnażaniem się drobnoustrojów. Nie zawiera alkoholu. Wykorzystana w MYKOBOOSTER® SPRAY technologia aXophenone® została opracowana we współpracy z Instytutem Mikrobiologii – Zakładem Genetyki Bakterii Uniwersytetu Warszawskiego i skomercjalizowana przez PODOPHARM®.

Sposób użycia: W przypadku grzybicy paznokci – 1 x w tygodniu spryskaj obficie wnętrze buta. Pozostaw na 6 h do wyschnięcia.